

EGZ. 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POL-BUD

Tomasz Kochański

ul. Matejki 1/25B
66-200 ŚWIEBODZIN
tel. +48503185456

Remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie V Wydział
Ksiąg Wieczystych

Dz. Nr 247/3 w miejscowości Świebodzin, gmina Świebodzin
Jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin, obręb ewidencyjny 0002 Świebodzin

Obiekt kategorii XII

Obiekt, adres budowy

Budynek Sądu Rejonowego
Naprawa elewacji oraz jej malowanie

Nazwa opracowania

Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Inwestor

PROJEKT-
BUDOWLANY

Stadium

ARCHITEKTONICZNO
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA,

Branża

09.2020 r.

Świebodzin

Miejscowość/ Data

PROJEKTANT całości prac projektowych:
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
inż. Tomasz Kochański LBS/0059/PBKb/17

PROJEKTANT
inż. Tomasz Kochański
LBS/0059/PBKb/17
LOIIB; LBS/BO/0028/09

Branża Architektoniczna:
Mgr inż. arch. ANTONI DROZD 348/73/Zg

Zawartość opracowania

1. Strona tytułowa	
2. Oświadczenie zespołu autorskiego	
3. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do IIB	
4. Opis do planu zabudowy	
5. Opis techniczny	
6. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	
7. Karta adresowa zabytku nieruchomego	
8. Plan sytuacyjny działki nr 247/3 położonej w miejscowości Świebodzin	
9. Rysunki poglądowe	

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 68 324 73 90, 68 324 74 11
tel./fax 68 325 37 45

str. 2

str. 3-6

str. 7-8

str. 8-9

str. 10-11

str. 12

str. 13

str. 14-15

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 68 324 73 90, 68 324 74 11
tel./fax 68 325 37 45

Oświadczenie zespołu autorskiego:

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust.3d ppkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący remontu elewacji budynku zlokalizowanego na działce nr 247/3 Jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin, obręb ewidencyjny 0002 Świebodzin, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

Antoni Drobni

mgr inż. architekt
upr. bud. w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
nr ewid : 346/73/23

Konstrukcja:

PROJEKTANT

inż. Tomasz Kochański

LBS/0059/PBKb/17

LOIIB; LBS/BO/0028/09



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. ANTONI DROZD

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **348/73/ZG**, jest wpisany na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0022**.

Członek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-09-2020 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **28-02-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Paweł Kochański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0022-BA5F-9844-2C3C-BF1E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Nr ewid. upraw. 348/73/Zg


UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. – prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dn. 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 266)

Ob. D R O Z D Antoni
magister inżynier architekt
urodzony dnia 12 luty 1945r. – w Gwoźnicy Górnej pow. Strzyżów

o r z y m u j e

w specjalności architektonicznej
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów
budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów
budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych
z wyjątkiem projektów obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji oraz projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych.



Władysław Wroński
Inż. arch. Władysław Wroński
Główny Inżynier Techniczny

**Lubuska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0020/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2005.163.1364) oraz art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan **TOMASZ KRZYSZTOF KOCHAŃSKI**
inżynier – budownictwo
urodzony dnia 13-03-1974r. w Świebodzinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0059/PBKb/17

do projektowania
w specjalności **KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ**
bez ograniczeń

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Józef Krzyżanowski
2. inż. Andrzej Wesoły
3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymują:

1. Pan **Tomasz Krzysztof Kochański**
Zam. Romanówek 6; 66-218 Lubrza
2. Okręgowa Rada Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

OPIS DO PLANU ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Wytyczne i wymagania zamawiającego.
- 1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500.
- 1.3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 1.4. Wizja lokalna terenu.
- 1.5. Obowiązujące przepisy i normy budowlane.

2. Adres prac budowlanych

Świebodzin Ul. Wałowa 11, dz. Nr 247/3 w m. Świebodzin, gminie Świebodzin

3. Przedmiot inwestycji

Inwestycja zaprojektowana na działce nr 247/3 w miejscowości Świebodzin, gmina Świebodzin. Przedmiotem opracowania jest remont elewacji na budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Remontowany budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 2189 (decyzja z dn. 10.11.1975r.) i nr 2432 (decyzja z dn. 21.12.1976r.). Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 (decyzją z dnia 19.07.1955r.) oraz pod nr 2165 (decyzją z dnia 31.01.1975r.).

3.1. Istniejący stan zagospodarowania

Działka nr 247/3 w stanie obecnym jest zabudowana budynkami Sądu Rejonowego w Świebodzinie zabudowa zwarta.

3.2. Projektowane zagospodarowanie działki

3.2.1. Lokalizacja.

Teren będący przedmiotem opracowania jest położony w centrum miejscowości Świebodzin.

3.2.2. Układ komunikacji.

Dojazd do działki istniejący bez zmian, nie objęty przedmiotem opracowania.

3.2.3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

- Ścieki

Odprowadzenie ścieków bytowo – istniejące bez zmian, nie objęte przedmiotem opracowania.

- Woda.

Dostawa wody - istniejące bez zmian, nie objęte przedmiotem opracowania.

- Odpady stałe.

Unieszkodliwianie odpadów – istniejące bez zmian, nie objęte przedmiotem opracowania.

- Energia elektryczna.

istniejące bez zmian, nie objęte przedmiotem opracowania.

- Wody opadowe.

Przyłącze istniejące bez zmian, od strony tylnej budynku odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do sieci kanalizacji deszczowej, od frontu budynku na ul. Wałową

- Miejsca parkingowe.

Miejsca parkingowe są zapewnione w granicach własnej posesji – bez zmian

Zestawienie powierzchni:

➤ Powierzchnia działki:	bez zmian
➤ powierzchnia zabudowy:	bez zmian
➤ kubatura	bez zmian

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska

- inwestycja nie jest zaliczana do znacząco oddziałujących na środowisko

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

- Remontowany budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 2189 (decyzja z dn. 10.11.1975r.) i nr 2432 (decyzja z dn. 21.12.1976r.). Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 (decyzją z dnia 19.07.1955r.) oraz pod nr 2165 (decyzją z dnia 31.01.1975r.).

6. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Nie dotyczy.

7. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych

- nie dotyczy- teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego, a więc nie występuje obowiązek określenia wpływu eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia budowlanego,

8. Obszar oddziaływania obiektu.

Zgodnie art. 3 pkt. 20 Ustawa prawo budowlane, analizując obszar oddziaływania planowanego obiektu. Stwierdza się, że budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie będzie miał wpływ na teren przyległy oraz działki sąsiednie w otoczeniu projektowanych prac.

WT § 13 ust. 1 Rozpatrywany budynek usytuowany jest w bliskiej odległości od granic z działką nr 249/1 oraz połączony jest z sąsiednim budynkiem na granicy z działką nr 248.

WT § 11 ust. 1 i 2 **"Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jest wzniesiony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych"...** Biorąc pod uwagę charakter zabudowy brak emisji nadmiernego hałasu, nie występuje emisja wibracji, promieniowania czy nieprzyjemnych zapachów.

Obszar oddziaływania, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: dz. 248, 249/1.

OPIS TECHNICZNY- PROJEKT BUDOWLANY

1. Dane ogólne

1.1. Przeznaczenie obiektu

- celem niniejszego opracowania jest projekt naprawy oraz malowanie elewacji.

1.2. Typ obiektu

- budynek w zabudowie zwartej,
- budynek podpiwniczony plus trzy kondygnacje nadziemne,
- metoda wykonawstwa – tradycyjna,
- ilość kondygnacji naziemnych – 3.

1.4. Warunki gruntowo wodne

Nie dotyczy

1.5. Rozwiązania architektoniczno budowlane

Opis elementów konstrukcyjnych

- 1.5.1. Fundamenty: nie dotyczy
- 1.5.2. Ściany zewnętrzne: nie dotyczy
- 1.5.3. Dach: nie dotyczy
- 1.5.4. Wieńce: nie dotyczy
- 1.5.5. Stropy: nie dotyczy

1.5.6. Kominy: nie dotyczy.

1.5.7. Instalacje

- Instalacja wodna: nie dotyczy

- Przyłącze energetyczne: nie dotyczy

1.5.12. Kanalizacja: nie dotyczy

1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zabezpieczenia P. poż

Wykonywane prace nie zmieniają dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu oraz układu funkcjonalnego. Nie zmienia się również wymagań i warunków zabezpieczeń p. poż. W związku z powyższym nie ma obowiązku uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami po spraw sanitarnych i p. poż.

1.7. Opis prac budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania remontu elewacji (naprawa i malowanie) na budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie oraz naprawa schodów wejściowych do budynku. Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy przygotować podłoże zgodnie z wymogami przyjętego systemu. Należy usunąć luźny tynk i oczyścić pozostały. Tynk słabo trzymający się podłoża należy usunąć przez odbicie. Następnie całą ścianę oczyścić mechanicznie wszelkich naleciałości i wykwitów oraz kurzu i brudu. Miejsca zagrzybione i porośnięte glonami, po oczyszczeniu pokryć preparatem odpowiednim do zwalczania tego typu zagrożeń. Ubytki istniejącego tynku w tym również sztukaterii oraz spękania uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym o strukturze starannie dopasowanej do struktury tynków istniejących. Przed przystąpieniem do dalszych prac cały tynk oczyszczony i suchy należy zagruntować preparatem wzmacniającym nasiąkliwość. Na tak przygotowaną powierzchnię można nanosić powłoki malarskie pośrednią i końcową w kolorze zgodnym z projektowaną kolorystyką. Zaleca się zastosowanie kompleksowych systemów renowacji elewacji, uznanych i renomowanych firm posiadających na swoje wyroby atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania. Do wykonania powłok malarskich należy zastosować farbę dyspersyjną, rozcieńczaną wodą o bardzo dobrej przepuszczalności pary wodnej. Przewiduje się dwukrotne malowanie. Do wykonania powłoki malarskiej pośredniej farbą elewacyjną silikonową w ewentualnym rozcieńczeniu i w kolorze zgodnym z projektowaną kolorystyką. Do wykonania powłoki końcowej również farbą elewacyjną silikonową i w kolorze zgodnym z projektowaną kolorystyką. Farbę należy stosować zgodnie z instrukcją techniczną producenta. Dodatki i sztukateria budynku malować farbą silikonową w kolorze zgodnym z projektowaną kolorystyką. Cokół wokół budynku malować farbą silikonową w kolorze zgodnym z projektowaną kolorystyką. Faktura tynku gładka, malowanie farbą silikonową.

Przed przystąpieniem do remontu schodów zewnętrznych od strony frontowej budynku, należy usunąć starą okładzinę z płytek gresowych, oczyścić powierzchnię ze starych zalegających klei i luźnych warstw betonu, konstrukcję betonową schodów osuszyć. Wykonać naprawę i uzupełnić ubytki w konstrukcji schodów. Jako warstwę podkładową zaleca się stosować elastyczną, dwuskładnikową zaprawę do izolacji przeciwwodnych renomowanych firm. Jako okładzinę schodów projektuje się płyty z granitu płomieniowanego w odcieniach szarości.

1.8. Rozwiązania kolorystyczne

Oznaczenia kolorów przyjęto z palety 3D CAPAROL System

Carmel 70- tynk na podstawowych płaszczyznach

Mai 45- obramowania okien oraz elementy sztukaterii

Carmel 90- elementy sztukaterii

Palazzo 165- cokół i gzymsy

Okładziny schodów zewnętrznych w odcieniach szarości

MATERIAŁY

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowności w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

Konstrukcja
inż. Tomasz Kochański LBS/0059/PBKb/17

Architektura
Mgr inż. arch. ANTONI DROZD 348/73/Zg



INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) plan BIOZ jest wymagany.

Budowa: Naprawa oraz malowanie elewacji na budynku V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Adres budowy: działka nr 247/3 położone w miejscowości Świebodzin

Inwestor i adres: Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Projektant: inż. Tomasz Kochański LBS/0059/PBKb/17

Podstawa opracowania

1. Umowa – zlecenie.
2. Projekt sytuacyjny działki nr 247/3 w Świebodzinie, gmina Świebodzin.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126).
4. Prawo budowlane (Dz. U. 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

I. Zakres robót dla całego zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące remontu elewacji na budynku V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni mieć aktualne karty zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badań psychotechnicznych w zakresie występowania zawrotów głowy, padaczki, lęków przestrzeni itp., które wykluczają możliwość zatrudnienia przy w/w robotach. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynności. Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych czynności – w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- praca na wysokości
- praca na rusztowaniach

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy pracowników przeszkolić i wyczulić na groźące im niebezpieczeństwo. Ten fakt kierownik budowy winien odnotować w dzienniku budowy.

- w przypadku wystąpienia zagrożenia lub awarii, należy wstrzymać roboty budowlane do czasu ich usunięcia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia: pracownicy pracujący winni być wyposażeni w kaski, a pracujący na wysokości dodatkowo w pasy bezpieczeństwa,
- osoby pracujące na wysokości powinny posiadać aktualne zaświadczenie lekarza dopuszczające do pracy na wysokości,
- zasada bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, polegająca na konieczności wyznaczenia w tym celu specjalnej osoby nadzorującej: taka konieczność przy realizacji tego obiektu nie zachodzi

Na tablicy informacyjnej winny znajdować się następujące telefony alarmowe:

Pogotowia Ratunkowego- 999
Państwowej Straży Pożarnej- 998
Policji- 997
Nr alarmowy 112

Określenie sposobu magazynowania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji na terenie budowy

- materiały masowe winny być składowane na placu budowy – zaplecze budowy,
- materiały drobnowymiarowe będą podawane do miejsca wbudowania ręcznie.

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń

- na drogach dojazdowych i na terenie budowy nie należy składować materiałów budowlanych,
- punkty p.poż. i punkt medyczny należy zlokalizować w budynku – lokal użytkowany przez inwestora
- dokumentację budowy, świadectwa o dopuszczeniu sprzętu do pracy, należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych – montażowych”, sztuką budowlaną, normami PN oraz warunkami BHP obowiązującymi w budownictwie, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe.


Konstrukcja
inż. Tomasz Kochański



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Świebodzin
1. Nazwa	Budynek Sądu Rejonowego <i>(Wydział Ksiąg Wieczystych)</i>	2. Czas powstania Ok. 1931r.	4. Adres Ul. Wałowa 11 66-200 Świebodzin dz. o nr ewid. 247/3 w II obr. Świebodzina
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			5. Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat świebodziński Gmina Świebodzin
			6. Formy ochrony Wpis do rejestru zabytków pod nr 2189 (decyzja z dn. 10.11.1975r.) i nr 2432 (decyzja z dn. 21.12.1976r.) Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 (decyzja z dnia 19.07.1955r.) oraz pod nr 2165 (decyzja z dnia 31.01.1975r.).
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis) Chmura Urszula 31.07.2012r.			WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1 68 324 73 90 tel./fax 68 324 74 11 68 324 73 45

w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 68 324 73 90, 68 324 74 11
tel./fax 68 325 37 45

A-,-F GR
1. WYDZIAŁ
2. ŚMIETNIK
3. PARKING



P.O.D.G. : K

[illegible]

inż. Tomasz Kochański
Romanówek 6
66-218 Lubrza
tel. 503 185 456

Nazwa projektu: Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie Ul. Wałowa 11		Branża: Architektura	
Inwestor: Sąd Rejonowy w Świebodzinie Park Chopina 3 66-200 Świebodzin		Skala: 1:500	
Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny		Data: 09.05.2018	
Wykonawcy opracowania: PROJEKTANT inż. Tomasz Kochański LB5/0059/PBKb/17		Podpis	
Kontrola: LOUR: LB5/BO/0028/09		Nr rys. 1	